


OPINDUS


TAS
AERONAUTIQUE
EN TUNGSTENE

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11366800
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11417406
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11568385
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11584416
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne


OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11479215
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11494892
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne


OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11414398
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11479074
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm






MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11366807
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm






Tas de rivetage	
N° Article	11454587
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	CE			
Matériel conforme à la législation européenne					
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01					

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11490095
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11418319
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11571593
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11494896
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne



OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11490096
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11455028
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11454596
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11341395
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne


OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11479237
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11479306
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11479318
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11479319
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11479320
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11454600
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11366780
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11490100
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11450746
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11571591
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne



OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11490101
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11486668
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11479077
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11414426
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11427118
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11454616
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11351347
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11366810
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface - Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11383800
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11341443
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11341446
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11561601
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11351345
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11383801
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne


OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11351343
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11414435
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11414437
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11414418
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne


OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11427127
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11454679
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne


OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11466658
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11341400
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11341433
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11341443
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne


OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11351345
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11684618
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne


OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11637900
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11684625
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne


OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11644802
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11684633
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne


OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11647979
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11684645
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne


OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11667856
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




Tas de rivetage	
N° Article	11667857
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm




MAJ : 04.10 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11662326
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11684656
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS




Matériel conforme à la législation européenne


OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

TAS AERONAUTIQUE EN TUNGSTENE

Tas de rivetage	
N° Article	11684662
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



Tas de rivetage	
N° Article	11684666
Matière	DENSIMET
Tolérance générale	+/- 0.5
Etat de surface – Ra	1.6
Note	Casser les arêtes vives R=2 mm



MAJ : 04.10
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01