PIQUEUR GV 2

- LEGER
- **MANIABLE**
- **SIMPLE**



MODELE GV 2

MASSE 2,6 kg

EMMANCHEMENT 1/2 Hexagonal 15 x 55 mm

CADENCE 2 800 coups/mn

LONGUEUR 280 mm

VIBRATIONS 3.1 m/s^2

MAJ: 10.02 Vérif.: N.P.L

Appr.: C.P

Distribution OPINDUS










Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS: 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél: 04.78.21.73.14 - Fax: 04.78.21.73.01

PIQUEUR GV 2



Repère	Référence	Désignation
1	50901	Poignée nue
2	50902	Gâchette
3	50903	Axe de gâchette
4	50904	Soupape
5	50905	Siège de soupape
6	50906	Ressort de soupape
7	50907	Bouchon
8	50908	Poussoir
9	50909	Guide de poussoir
10	50910	Raccord
11	50911	Raccord Ø 9
12	50912	Valve

Repère	Référence	Désignation
13	50913	Boîte à valve
14	50914	Rondelle frein
18	50918	Broche de centrage
19	50919	Cylindre
20	50920	Piston
21	50921	Douille
25	50925	Pion de poignée
28	50928	Carter
29	50929	Etrier de retenue
30	50930	Joint d'espacement 1 mm
30	50931	Joint d'espacement 1,5
		mm

MAJ: 10.02 Vérif.: N.P.L

Appr.: C.P

Distribution OPINDUS









Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS: 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél: 04.78.21.73.14 - Fax: 04.78.21.73.01