MEULEUSE REVOLVER (PINCE Ø 6 mm) **MAP 16**



MODELE MAP 16 VITESSE 18 000 tr/mn **PUISSANCE** 0,6 kW **LONGUEUR** 172 mm

HAUTEUR 122 mm **MASSE** 0.9 kgCONSOMMATION 400 l/mn

UTILISATION Pince Ø 6 mm **RACCORD** 1/4 GAZ Femelle

DIAMETRE INT. FLEXIBLE: 10 mm

MAJ: 06.03

Vérif.: N.P.L Appr.: C.P

Fabrication française OUTIPERRET










Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130

OPINDUS: 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél: 04.78.21.73.14 - Fax: 04.78.21.73.01

MEULEUSE REVOLVER (PINCE Ø 6 mm) **MAP 16**



REFERENCE	NBRE	DESIGNATION
659	1	Nez porte pince
680	3	Entretoise
1001 S	1	Pince Ø 6 mm standard
1023	2	Goupille
1071	1	Joint
1080 S	1	Soupape
1081	1	Bouchon
1082	1	Joint
1084 S	1	Raccord filtre F. 1/4"
1091-2	1	Poignée
1843	1	Ressort
1845	1	Joint
1846	1	Joint
1932	1	Ecrou moteur

REFERENCE	NBRE	DESIGNATION
1933	1	Corps
1936 F	1	Rotor
1937	1	Tube poignée
1938	1	Ecrou de réglage
1939	1	Tube alimentation
2203	2	Flasque
2223	1	Stator
6080	1	Joint
8009 S	1	Goupille
18043 S	1	Gâchette de sécurité
18044	1	Axe de gâchette
100009	2	Roulement
100080	4	Palette

MAJ: 06.03

Vérif.: N.P.L Appr.: C.P

Fabrication française OUTIPERRET









Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294, EN68, NFE75199,NFE65130

OPINDUS: 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél: 04.78.21.73.14 - Fax: 04.78.21.73.01