

INSERTS : ECROUS et GOUJONS

Fabrication européenne



OPINDUS distribue les inserts (écrous et goujons)


Inserts cylindriques, tête cylindrique, fraisée, réduite; et aveugles



Inserts hexagonaux, tête cylindrique, fraisée, réduite; et aveugles



Goujons pour empreintes cylindriques ou hexagonales



MAJ : 02-18
 Vérif. : N.P.L
 Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

ECROUS à SERTIR

OUVERTS et AVEUGLES (ou BORGNES)

FTT (M3 + M12)



tête cylindrique

Acier zingué (C4C/C10C)
Acier inoxydable (A2 – A4)
Aluminium



FTS (M3 + M10)



tête fraisée

Acier zingué (C4C/C10C)
Acier inoxydable A2
Aluminium



FTR (M3 + M12)



tête réduite

Acier zingué (C4C/C10C)
Acier inoxydable (A2 – A4)



PR (M3 + M8)



tête réduite dimensions différentes

Acier zingué (C4C/C10C)
Acier inoxydable A2



FTTC (M3 + M10)



Ecrous aveugles/borgnes
tête cylindrique

Acier zingué (C4C/C10C)
Aluminium



MAJ : 02-18
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

ECROUS à SERTIR

OUVERTS et AVEUGLES (ou BORGNES)

FTTE (M4 + M12)



Tête cylindrique
Fût hexagonal

Acier zingué (C4C/C10C)
Acier inoxydable A2



FTTEC (M4 + M8)



Tête cylindrique
Fût hexagonal
Aveugle

Acier zingué (C4C/C10C)



FTRE (M4 + M8)



Tête réduite
Fût 1/2 hexagonal

Acier zingué (C4C/C10C)



ER (M4 + M12)



Tête réduite
Fût hexagonal

Acier zingué (C4C/C10C)



ERC (M4 + M8)



Tête réduite
Fût hexagonal
Aveugle

Acier zingué (C4C/C10C)



MAJ : 02-18
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

ECROUS et GOUJONS à SERTIR

OUVERTS et AVEUGLES (ou BORGNES)

IEC (M5 + M8)



Tête réduite
Fût 1/2 hexagonal
Aveugle



Acier inoxydable A2

IE (M4 + M8)



Tête réduite
Fût 1/2 hexagonal



Acier zingué (C4C/C10C)
Acier inoxydable A2

FTSE (M4 + M10)



Tête cylindrique
Fût 1/2 hexagonal



Acier zingué (C4C/C10C)

CM | EM (M5 + M8)


Goujons à sertir



Acier
zingué



Principe de mise
en place



MAJ : 02-18
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01