









**★** QA211A ■ Meuleuse droite à pince Entrée d'air : 1/4"



**★**★ QA311A Meuleuse droite à pince Entrée d'air : 1/4"



Meuleuse droite à pince

Entrée d'air : 1/4"



**★**★ QA313A

Meuleuse droite à pince

Entrée d'air : 1/4"



**★**★ QA611A

Meuleuse d'angle 90°



	Diamètre Pinces	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Moteur	Poids net	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration	Tarif
	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	dBA	m/s²	€
		<b>№</b>	<b></b> ⊧÷		l <del>∢ L</del> →l	hp	kg	<b>□</b>	<b>?</b> (((	(((O)))	€
QA111A	6 & 3	25 000	283	6.3	155	0.3	0.38	3/8"	81.5	1.8	
QA211A	6 & 3	20 000	283	6.3	190	0.9	0.65	3/8"	75.7	0.8	
QA311A	6 & 3	25 000	283	6.3	190	0.3	0.48	3/8"	81.5	1.8	
QA315	6 & 3	25 000	283	6.3	280	0.3	0.63	3/8"	81.5	1.8	
QA313A	6 & 3	25 000	283	6.3	235	0.3	0.58	3/8"	81.5	1.8	
QA611A	6 & 3	19 000	283	6.3	160	0.3	0.51	3/8"	74.4	1.7	





Meuleuse de précision à pince

Entrée d'air : 1/4"



Meuleuse de précision à pince

Entrée d'air : 1/4"



Meuleuse de précision à pince

Entrée d'air : 1/4"




Stylo graveur



	Diamètre Pinces	Vitesse de rotation	Impact / min	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Longueur Tuyau	Poids net	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration	Tarif
	mm	R.P.M	bpm	L/min	bar	mm	mm	kg	Inch	dBA	m/s²	€
		<b>Ω</b> o	bpm	□₽₹	(2) Barry	l <del>4                                    </del>	<u></u>	kg	<b>□</b> ■■ <u></u>	<b>?</b> )))	(((O)))	€
QA412	3	60 000		76	6.3	170	1 500	0.24	3/8"	70	0.5	
QA421	3	60 000		76	6.3	150	1 500	0.22	3/8"	70	0.5	
QA432	3	70 000		29	6.3	137	1 425	0.20	3/8"	70	0.5	
QA511			13 000	29	6.3	140	1 420	0.23	3/8"	78	0.6	









**★**★ QB104 100 mm QB105 125 mm Disqueuse -Meuleuse d'angle

> Régulateur circulaire Entrée d'air : 1/4"

**★**★ QB114 100 mm QB115 125 mm

> Disqueuse -Meuleuse d'angle Régulateur à levier

Entrée d'air : 1/4"



**★ QB117MA** 178 mm

Disqueuse - Meuleuse d'angle Régulateur à levier

Entrée d'air : 1/4"



**‡**‡ QB124 100 mm QB125 125 mm

> Disqueuse -Meuleuse d'angle Régulateur à levier

Entrée d'air : 1/4"



**★** QB7115S \_\_\_\_\_ 125 mm Disqueuse-Meuleuse d'angle

Régulateur à levier

	Diamètre Disque	Filetage de l'arbre	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Moteur	Poids net	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration	Tarif
	mm (Inch)	mm (Inch)	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	dBA	m/s²	€
	<u></u>		<b>№</b>	□□Þ≑		l <del>∢                                    </del>	hp	kg	□ <u></u>	<i>}</i> (((	(((O)))	€
QB104	100 (4")	24 (3/8")	11 000	170	6.3	226	0.78	1.81	3/8"	87.8	1.2	
QB105	125 (5")	24 (3/8")	11 000	170	6.3	226	0.78	1.81	3/8"	87.1	1.2	
QB114	100 (4")	24 (3/8")	11 000	170	6.3	230	0.78	1.81	3/8"	87.8	1.2	
QB115	125 (5")	24 (3/8")	11 000	170	6.3	230	0.78	1.81	3/8"	87.1	1.2	
QB117MA	178 (7")		7 000	255	6.3	343	1	3.24	1/2"	89.7	1	
QB124	100 (4")	24 (3/8")	11 000	170	6.3	230	0.8	1.73	3/8"	85.7	1.2	
QB125	125 (5")	11 (5/8")	11 000	170	6.3	230	8.0	1.78	3/8"	87	1.2	
QB7115S	125 (5")	11 (5/8") M14*P2.0	11 000	119	6.3	232	1.3	1.81	3/8"	90	1.2	

SUPPORT | VALUE | EXPERTISE



**★**★ QC234

Disqueuse -Meuleuse d'angle

Entrée d'air : 1/4" 100 mm




**★**★ QC213

**Disqueuse** 

Entrée d'air : 1/4" 75 mm

	Diamètre Disque	Filetage de l'arbre	Vitesse de rotation	Consommation d'air	Pression d'air	Longueur	Moteur	Poids net	Tuyau d'air	Niveau sonore	Niveau de vibration	Tarif
	mm (Inch)	mm	R.P.M	L/min	bar	mm	HP	kg	Inch	dBA	m/s²	€
			<b>Ω</b>	□₽÷		l <del>&lt;                                    </del>	hp	kg	<b>□</b>	<b>?</b> >>))	((O))	€
QC234	100 (4")	10 / 16	16 000	283	6.3	355	0.9	1.59	3/8"	85	5	
QC213	75 (3")	10	20 000	283	6.3	200	0.9	0.86	3/8"	80.2	10.8	

## **ACCESSOIRES**



QB903 Disque à meuler 75 mm




QB904 Disque à meuler 100 mm (4")

QB905 Disque à meuler 125 mm (5")

QB907 Disque à meuler 180 mm (7")

	Diamètre Disque	Filetage de l'arbre / Alésage	Epaisseur	Adaptable à	Tarif
	mm (Inch)	mm	mm		€
			<del>†</del>		€
QB903	75 (3")	75x1.5x10		QC213	
QB904	100 (4")	16	6	QB104 / QB114 / QB124	
QB905	125 (5")	22	6	QB105 / QB115 / QB125 / QB7115	
QB907	180 (7")	22	6	QB107 / QB117	









Ponceuse à bande

Entrée d'air: 1/4" 20 mm



**★** QB45602

Ponceuse orbitale aspirante

Entrée d'air : 1/4" 152 mm



Ponceuse à bande

Entrée d'air : 1/4" 10 mm



**★** QB54602 ■

Ponceuse orbitale aspirante

Entrée d'air : 1/4" 152 mm



🙏 QB312 📗

**★** QB47602

2,5 mm

aspirante avec centrale\*



**☆**☆ QP113 ▮

Mini ponçeuse éxcentrique

Entrée d'air : 1/4" 76 mm



Ponceuse orbital aspirante avec centrale\*

Entrée d'air : 1/4" 152 mm



**★**★ QP123

Mini lustreuse

Entrée d'air: 1/4" 76 mm



**★★** QB48111 |

Ponceuse orbitale rectangulaire

